

Sposób użycia inhalatora Ellipta®

Należy otworzyć opakowanie wyłącznie przed rozpoczęciem korzystania z inhalatora. Inhalator powinien zostać wykorzystany w ciągu 6 tygodni od chwili przzerwania folii zabezpieczającej.

Wykorzystać przed (6 tygodni od przzerwania folii zabezpieczającej): _____

Inhalator Ellipta zawiera 30 dawek leku i należy używać go codziennie, jedna inhalacja jeden raz dziennie o tej samej porze. Nie należy używać inhalatora Ellipta w celu złagodzenia nagłego napadu duszności lub świszczącego oddechu. W przypadku wystąpienia napadu tego typu należy użyć inhalatora z lekiem szybko działającym (takim jak np. salbutamol).


Inhalator Ellipta nie musi być przygotowywany w żaden specjalny sposób — wystarczy po prostu postępować krok po kroku zgodnie z niniejszą instrukcją.

Otwórz



- Przesuwaj pokrywę w dół, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia
- Przytrzymując inhalator z dala od ust, wykonaj maksymalnie głęboki wydech, ale bez przekraczania granic komfortu

Przeprowadź inhalację



- Włóż ustnik do ust i obejmij go szczelnie wargami
- Wykonaj jeden długi, spokojny, głęboki wdech i wstrzymaj oddech na przynajmniej 3-4 sekundy

Zamknij



- Wymij inhalator z ust i wykonaj powolny, łagodny wydech
- Przesuń pokrywę maksymalnie w górę, aby zakryć ustnik

Należy zapoznać się z treścią Ulotki dla pacjenta. W przypadku wszelkich pytań oraz wątpliwości dotyczących używania inhalatora należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, pielęgniarką albo farmaceutą.

Uwaga:

- Lek jest pozbawiony smaku i nie można go w żaden sposób poczuć, nawet gdy inhalator jest poprawnie używany
- Nie należy potrząsać inhalatorem, blokować wlotów powietrza palcami ani wydychać do wnętrza inhalatora
- Licznik dawek zlicza jednorazowo jedną dawkę, a wskazywana wartość zmniejsza się
- Jeśli wartość na liczniku dawek nie zmniejszy się w momencie kliknięcia, inhalator nie dostarczy wymaganej dawki. W takiej sytuacji należy zwrócić inhalator do apteki