

レルベア[®]100 エリプタ[®]14吸入用 レルベア[®]200 エリプタ[®]14吸入用 包装表示変更のお知らせ

グラクソ・スミスクライン株式会社

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび生産設備の変更に伴い下記のとおり**レルベア[®]100 エリプタ[®]14吸入用**、**レルベア[®]200 エリプタ[®]14吸入用**のトレイラベルの表示を変更いたしますのでご案内申し上げます。

先生方にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜願ひ申し上げます。

謹白

記

1 変更内容

販売名	包装	変更内容
		トレイラベル 使用期限、製造番号の捺印位置
レルベア100 エリプタ14 吸入用	14 吸入用×1	○
レルベア200 エリプタ14 吸入用	14 吸入用×1	○

■トレイラベル

レルベア100 エリプタ14 吸入用



レルベア200 エリプタ14 吸入用



- ・EXP 2015-12
LOT R672408の使用期限、製造番号の捺印位置を変更いたします。
- ・トレイの変更はありません。

2 変更ロット、出荷予定時期

販売名	包装	変更ロット	出荷予定時期
レルベア100 エリプタ14 吸入用	14 吸入用×1	R672621	2015年3月
レルベア200 エリプタ14 吸入用	14 吸入用×1	R672408	2014年11月下旬

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

以上