

包装変更のお知らせ

アマージ錠2.5mg **イミグラン錠50**
レキップ錠0.25mg **レキップ錠1mg** **レキップ錠2mg**

グラクソ・スミスクライン株式会社

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記製品の包装を変更いたしますのでご案内申し上げます。

また、本変更に合わせてPTPシートを乳幼児誤飲防止包装(プッシュスルータイプ)に変更いたします
先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


1 変更内容

販売名	包装	変更内容			
		PTPシート		カートン	
		乳幼児誤飲防止包装*	表示	開封口	捺印部にミシン目追加
アマージ錠2.5mg	20錠 (10錠×2)	○	○	○	○
イミグラン錠50	12錠 (6錠×2)	○	○	—	○
	60錠 (6錠×10)	○	○	○	○
レキップ錠0.25mg	105錠 (21錠×5)	○	○	○	○
レキップ錠1mg	105錠 (21錠×5)	○	○	○	○
レキップ錠2mg	105錠 (21錠×5)	○	○	○	○

*PTPシートをプッシュスルータイプの乳幼児誤飲防止包装に変更いたします。

■PTPシート (プッシュスルータイプの乳幼児誤飲防止包装に変更いたします。)

アマージ錠2.5mg



・シートサイズの変更はありません。

イミグラン錠50



・シートサイズの変更はありません。

レキップ錠0.25mg

現行品

変更品



- ・切り取り線をスリットからミシン目に変更いたします。
- ・シートサイズの変更はありません。

レキップ錠1mg

現行品

変更品



- ・切り取り線をスリットからミシン目に変更いたします。
- ・シートサイズの変更はありません。

レキップ錠2mg

現行品

変更品



- ・切り取り線をスリットからミシン目に変更いたします。
- ・シートサイズの変更はありません。

■カートン

アマージ錠2.5mg

現行品



変更品



- ・開封口を引き上げ式（ゴミの出ないタイプ）に変更いたします。
- ・カートンサイズの変更はありません。

イミグラン錠50

現行品

12錠包装



変更品



- ・カートンサイズの変更はありません。

60錠包装



- ・開封口を引き上げ式（ゴミの出ないタイプ）に変更いたします。
- ・カートンサイズの変更はありません。

レキップ錠0.25mg

現行品

変更品



- ・開封口を引き上げ式（ゴミの出ないタイプ）に変更いたします。
- ・カートンサイズの変更はありません。

レキップ錠1mg

現行品

変更品



- ・開封口を引き上げ式（ゴミの出ないタイプ）に変更いたします。
- ・カートンサイズの変更はありません。

レキップ錠2mg

現行品

変更品



- ・開封口を引き上げ式（ゴミの出ないタイプ）に変更いたします。
- ・カートンサイズの変更はありません。

2 変更ロット、出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期
アマーシ錠2.5mg	20錠(10錠×2)	246749022	B82B	2017年10月中旬
イミグラン錠50	12錠(6錠×2)	246711043	7L8S	2017年9月中旬
	60錠(6錠×10)	246711050	C93K	2017年10月中旬
レキップ錠0.25mg	105錠(21錠×5)	246740012	9D4U	2017年10月下旬
レキップ錠1mg	105錠(21錠×5)	246740036	CJ5E	2017年11月下旬
レキップ錠2mg	105錠(21錠×5)	246740050	733W-A	2017年11月下旬

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

乳幼児誤飲防止包装に関するサポート資材の準備をしております。
サポート資材は、弊社資料オンライン・オーダーからご利用いただけます。
<https://www.healthgsk.jp/material-online-ordering.html>



乳幼児誤飲防止包装 指導箋



乳幼児誤飲防止包装 説明用下敷き

乳幼児誤飲防止包装について

乳幼児誤飲防止包装とは、乳幼児には開けにくく、高齢者の使用性が確認された誤飲防止包装です。
乳幼児の医薬品誤飲を防止する更なる対策として、医薬品の「乳幼児誤飲防止包装」の役割が期待されています。

グラクソ・スミスクラインは
乳幼児誤飲について解説した特別サイトを開設しています



STOP! 誤飲 GSK

検索

▼ 携帯はこちら



乳幼児の医薬品誤飲事故を防ぐため、
乳幼児誤飲防止包装の周知・普及にご理解とご協力をお願いします。

