

## 包装変更のお知らせ

ボトックス<sup>®</sup>注用50単位    ボトックス<sup>®</sup>注用100単位

グラクソ・スミスクライン株式会社

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社が販売しております **ボトックス<sup>®</sup>注用50単位**、**ボトックス<sup>®</sup>注用100単位** の包装を変更いたします。先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 1 変更内容

販売名	包装	変更内容
ボトックス <sup>®</sup> 注用50単位	50単位× 1バイアル	カートン ・仕様（開封口）変更 ・GS1コード、製造番号、使用期限の印字面の色（紫→黒）変更
ボトックス <sup>®</sup> 注用100単位	100単位× 1バイアル	

### ■ カートン

変更前

変更後

ボトックス<sup>®</sup>注用50単位



カートンサイズの変更はありません。

裏面もご覧ください▶

## 変更前

## 変更後



カートンサイズの変更はありません。

## 2 変更ロット、出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期
ボトックス <sup>注</sup> 50単位	50単位× 1バイアル	246742054	C6240C2	2020年12月上旬
ボトックス <sup>注</sup> 100単位	100単位× 1バイアル	246742061	C6222C3	2020年11月中旬

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

以上