

La enfermedad por meningococo B



AUDIOVISUALES



GALERÍA MULTIMEDIA

Meningococo B

La enfermedad por meningococo B

Es una patología grave,
que potencialmente puede ser mortal
y que deja secuelas severas en el
20-30% de los supervivientes¹



Secuelas severas

La enfermedad meningocócica

Es una enfermedad causada por distintos serogrupos de *Neisseria meningitidis* o meningococo.¹



La enfermedad meningocócica

Se han identificado un total de

12 serogrupos

denominados

A	B	C	H	I	K
L	X	Y	Z	29E	W

2

La enfermedad por meningococo B



El
serogrupo B
es el
predominante
en todo el país.²

La enfermedad por meningococo B




El 81,9%
de los casos
confirmados
en 2010-2011
se debieron al
serogrupo B.²

Produce principalmente cuadros de meningitis, sepsis o ambas.²

Transmisión

La nasofaringe humana es el único reservorio conocido de *N. meningitidis*.²




Transmisión

La transmisión se produce por la inhalación de gotitas de secreciones respiratorias.²



Transmisión

A young girl with long hair is running on a sandy beach at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. The girl is in profile, running towards the right. Her reflection is visible in the shallow water on the beach. In the background, waves are breaking on the shore. A white arrow-shaped callout box points from the right towards the girl, containing text.

La mayoría de las personas colonizadas por *N. meningitidis* permanecen asintomáticas.²

Transmisión

Aunque la mayoría de los casos de enfermedad por **meningococo B** son esporádicos, también se pueden dar brotes epidémicos.²

Enfermedad por **meningococo B**

Se estima que un **20-30%** de las personas que sobreviven presentan secuelas a largo plazo.¹

SECUELAS



Enfermedad por **meningococo B**

Se estima que
entre el
10 y el 14%
de los casos
son letales.¹

LETALIDAD

10%

14%



Enfermedad por **meningococo B**

+13,6%

Letalidad por
meningococo B
en España (2011)

En 2011, la letalidad
en España ascendió a 13,6%,
algo superior a la media europea.¹

REFERENCIAS

1. Moreno-Pérez D, Álvarez FJ, Arístegui J, Cilleruelo MJ, Corretger JM, García N, *et al.* Vacunación frente al meningococo B. Posicionamiento del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Asociación Española de Pediatría. An Pediatr (Barc). 2015;82(3):198.e1-198.e9.
2. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Enfermedad Meningocócica Invasiva. Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Enfermedad Meningocócica Invasiva. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; 2013. Guías de Práctica Clínica en el SNS: IACS N° 2011/01