USO DEL PULVERIZADOR NASAL²


Suénese la nariz y

después incline la

cabeza ligeramente

hacia delante.





orificio nasal, repita los pasos 4 a 6.



Quite la tapa apretando firmemente en los lados de la tapa con el pulgar y el índice.

7 Si su dosis es de 2 pulverizaciones en cada



8 Repita los pasos 4 a 7 en el otro orificio nasal.



Coloque el aplicador nasal en uno de los orificios nasales. Oriente ligeramente el extremo del aplicador nasal hacia el exterior, alejado del tabique de la nariz.



Presione el botón dosificador por completo mientras aspira por la nariz.

9 Vuelva a colocar la tapa en el pulverizador nasal.

El medicamento no tiene apenas sabor u olor. Se pulveriza dentro de la nariz como una fina niebla. Tenga cuidado de no pulverizar el medicamento en los ojos. Si esto ocurriera, lávese los ojos con agua.2

Cuando utilice el pulverizador nasal por primera vez necesitará agitarlo vigorosamente con la tapa puesta durante 10 segundos².

Nunca use un alfiler o cualquier otro objeto punzante para desatascar el aplicador nasal. Esto dañaría el pulverizador nasal.²

SI OLVIDÓ USAR UNA DOSIS2

Si olvidó administrar una dosis, hágalo cuando lo recuerde.

Si es casi el momento de la siguiente dosis, espere hasta entonces. No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Mantenga siempre la tapa puesta en el pulverizador nasal cuando no esté utilizándolo. Evita que el aplicador nasal se obstruya. Mientras la tapa está puesta, el botón dosificador no puede presionarse accidentalmente.²

ESP/FF/0006/15 05/2015

Saque el aplicador

nasal y exhale por

la boca.